

Přehled odečtů OM - průměrná spotřeba

STR:	ulice OM	č p /č o OM	evid č odběru	Typ dodávky	ZÁSOBUJE:	Rok rozúčtování	[V_OM] Akce	č. vodoměru	DATUM POČÁTEČNÍHO stavu	Počáteční STAV na FA [m3]	DATUM KONEČNÉHO stavu 2	ODEČET konečný stav 2 [m3]	Počet měsíců	Rozdíl stavů OM PATA [m3]	Průměrná spotřeba m3/měsíc	Počet měsíců CELKEM	Rozdíl stavů OM PATA CELKEM [m3]	ORIENTAČNÍ průměrná spotřeba m3/měsíc CELKEM
686	Zakšinská	608/10	300261580	SV + TV	608/10	2014		07UF112997	25.3.2014	19865	31.12.2014	22587	9,4	2722	290,60	9	2722	290,60
						2015			1.1.2015	22587	31.12.2015	28747	12,1	6160	507,69	12	6160	507,69
						2016			1.1.2016	28747	31.12.2016	36095	12,2	7348	603,95	12	7348	603,95

STR:	ulice OM	č p /č o OM	Typ dodávky	ZÁSOBUJE:	evid č odběru	Meziroční rozdíly v náměrech bytových VDM a celkové spotřeby hlavního vodoměru			Vyhodnocení ztrát mezi BYTOVÝMI VDM a HLAVNÍM vodoměrem				Výsledek analýzy	HLAVNÍ VDM rok ověření (revize 6 let)
						Rok rozúčtování	NÁMĚRY celkem [m3]	Rozdíl Náměry VODA MEZIROČNĚ [%]	SPOTŘEBA VODA OM [m3]	Rozdíl spotřeba VODA OM MEZIROČNĚ [%]	Rozdíl mezi OM a BYTY [m3]	Rozdíl mezi OM a BYTY [%]		
686	Zakšinská	608/10	SV + TV		300261580	2014	3158,1		2463,31		-694,79	-22,0%	20% PŘESLIMIT	2.5.2013
						2015	6748,09	113,7%	6071,2	146,5%	-676,89	-10,0%	v toleranci	2.5.2013
						2016	7096,92	5,2%	7278	19,9%	181,08	2,6%		2.5.2013